

ІНСТРУКЦІЯ З ПІДЖИВЛЕННЯ КАЛАНХОЕ HYDROPONICS KIT

М'яка схема для квітучого сукулента в ґрунті
на основі добрив **Hydroponics Kit** (аналог Terra Aquatica / GHE Flora Series)

Коли підживлювати

- Вносити добрива слід лише в період активної життєдіяльності та розвитку рослини.
- Основні етапи: весняно-літнє нарощування зеленої маси та період закладання бутонів.
- У стані спокою або під час хвороби живлення зупиняють.

Як часто вносити

- Період активного росту:** 1 раз на 2–3 тижні.
- Бутонізація та активне цвітіння:** 1 раз на 10–14 днів.
- Взимку, у період спокою або після стресу/пересадки:** не підживлювати або тільки після повного відновлення.

Схема на 1 літр води

Примітка: Це адаптована м'яка домашня схема, спеціально розрахована для дорослої рослини.

Режим живлення	Grow	Micro	Bloom
Активний ріст (нарощування листя)	0,35 мл/л	0,40 мл/л	0,25 мл/л
Бутонізація та цвітіння	0,15 мл/л	0,40 мл/л	0,55 мл/л

Як вносити

- Лише по **злегка вологому субстрату**;
- Вносити розчин найкраще після звичайного поливу або по вже вологому ґрунту;
- Не лити в піддон і **не залишати воду біля коренів**;
- Між підживленнями обов'язково давати субстрату частково просихати;
- При яскравому сонці та спеці дозу не підвищувати.

Важливо

- Каланхое — сукулент, тому **краще недогодувати**, ніж перегодувати;
- При **надлишку азоту** буде більше пишного листя, але значно слабше цвітіння;
- Якщо рослина недавно куплена, пересаджена або ослаблена — починати з **половини дози**;
- При ознаках засолення (наліт на ґрунті) — промити ґрунт чистою водою.

Основа рекомендацій:

- LEDUkraine Hydroponics Kit: аналог Terra Aquatica / GHE Flora Series для ґрунту;
- Clemson HGIC: підживлення активнорослих каланхое раз на місяць;
- University of Missouri Extension: влітку підживлення кожні 2–3 тижні;
- RHS (Royal Horticultural Society): balanced liquid fertiliser 2–3 times in growing season.